



# MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE

stavební úřad

Masarykovo nám.27,79852Konice

SPIS. ZN.: STU.406/2010/NEM  
ČJ.: KON 11181/2010  
VYŘIZUJE: Ing.Tomáš Němec  
TEL.: [REDACTED]  
E-MAIL: [REDACTED]  
FAX: [REDACTED]



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 12. 10. 2010

V Konici dne 10.8.2012

Podpis .....

DATUM: 1.9.2010

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Konici, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 28.5.2010 podal

Bohumír Mrňka, [REDACTED]  
kterého zastupuje Ing. Jiří Ženíšek, nar. [REDACTED]

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

### stavební povolení

na stavbu:

přístavba výrobního závodu Mrňka a.s.  
Konice, Bídov č.p. 463

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 761/2, 762/2, 1863/1, 1863/5, p. p. k. 763 v katastrálním území Konice.

Stavba obsahuje:

- Přístavba výrobního závodu Mrňka a.s.
- Přístavba spočívá : rozšíření skladovacích kapacit o 149,9 m2
- přípojka VN
- trafostanice
- přípojka splaškové kanalizace k hlavnímu řádu.

- II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres stavební akce požadující o funkční umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků, strojů, aj.) a požadovanými dokumentací a zaškolení zhotov

### III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Provedení kanalizační přípojky před zásypem výkopu
  - b) Hrubé stavební práce
  - c) Finální úpravy objektu před zahájením užívání
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky
6. V případě zvýšené prašnosti v průběhu realizace stavby zajistí stavebník dostupná opatření k jejímu odstarnění noř. skrápěním

### Podmínky DOSS a účastníků řízení:

*MěÚ Konice odbor ŽP – souhlas s odnětím ZPF ze dne 1.9.2010, č.j: KON 11121/2010:*

Bude provedeno vynětí části pozemku p.č. 1864/1 o ploše 50 m<sup>2</sup> za účelem stavby přístřešku v k.ú. Konice.

<i>p.č.</i>	<i>Druh pozemku dle KN</i>	<i>Plocha k odnětí</i>
1864/1	TTP	50

Investor zajistí na vlastní náklad před zahájením stavební akce provedení skrývky ornice. Skrývka ornice bude provedena do hloubky 30 cm v celkovém množství cca 15 m<sup>3</sup> a následně vhodně využita při úpravách dotčeného pozemku.

Zjistí-li některý orgán státní správy (obecní, městský nebo krajský úřad), případně jiné orgány a organizace neplnění opatření a povinností, stanovených tímto souhlasem, budou vůči investorovi uplatněny sankce podle ust. § 20 zákona, případně § 35 zák. č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Za trvale odnímanou zemědělskou půdu bude předepsán orgánem ZPF odvod peněžní částky v souladu s § 11 odst. 1 zákona. Základní hodnotový ukazatel je pro dotčené parcely 62 000,- /ha a bude ovlivněn faktory ŽP dle přílohy B a C zákona platnými ke dni nabytí právní moci rozhodnutí dle zvláštních předpisů. Konečná výše odvodu bude stanovena rozhodnutím orgánu ochrany ZPF po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.

*Koordinované stanovisko MěÚ Konice ze dne 16.7.2010, č.j: STU 413/2010/KVAV:*

Podmínky MěÚ Konice odboru ŽP - Nakládání s odpady ze stavební činnosti bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění

*HZS Olomouckého kraje, závazné stanovisko ze dne 17.5.2010, č.j: HSL-2086-2/2010*

Před započítím s užíváním stavby, pro účel k němuž byla povolena, budou předloženy příslušné doklady prokazující splnění požadavků z předložené dokumentace a požárně bezpečnostního řešení (tj. doklady

prokazující požadované požární odolnosti instalovaných konstrukcí podhledů. Požárních uzávěrů, dále doklad o funkční zkoušce provozuschopnosti vnitřního hadicového systému přenosných hasících přístrojů, aj.) a prohlášení zhotovitele o provedení stavby v souladu se schválenou projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením včetně dokladů a oprávnění k dané činnosti, o zaškolení zhotovitele výrobcem. Apod.

**KHS Olomouckého kraje, stanovisko ze dne 4.6.2010, č.j: M3PV854S/2010**

Ke kolaudačnímu souhlasu bude doloženo měření hluku za provozu všech stacionárních zdrojů hluku – strojovna, briketovací lis, filtrační zařízení u lisu, pásový dopravník, vzduchotechnika ve výpočtovém bodě č. 3. Studie výpočet hladin akustického tlaku za provozu výrobního závodu Mrňka a.s. Konice pro jeho rozšíření, jako doklad o nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, v denní dobu.

**E.ON, stanovisko k žádosti o přeložku NN ze dne 5.5.2010, č.j: I3515-Z101013180/2010**

Stávající zařízení distribuční soustavy a to : stávající koncový sloup č. 12 a sloup č. 13 na p.č. 762/2 bude demontován a na uvedené parcele bude postaven koncový sloup nový, který bude postaven před oplocení v blízkosti stávajícího sloupu č. 13. Na uvedeném sloupu bude umístěna kabelová skříň SV 101. Z této bude kabelem 1xNAVY 4x70mm<sup>2</sup> provedeno napojení stávajícího kabelu AYKY 3x120+70mm<sup>2</sup>. Trasa kabelu a umístění sloupu bude určeno v projektové dokumentaci. Stavba přeložky bude provozovatelem distribuční soustavy evidována pod názvem stavby : Konice, přeložka NN, Mrňka

**Telefonica, vyjádření ze dne 8.4.2010, č.j: 38952/10/MOL/VM0**

- a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajištěny ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení.
- b) Při činnostech v blízkosti SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“, v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázového vedení VN, VVN, a ZVN a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče.“
- c) Vzdálenost kabelů NN od PVSEK musí být alespoň 30 cm, při uložení vedení do chrániček lze vzdálenost snížit na 10 cm. Při křížení musí být nové vedení položeno pod PVSEK a PVSEK musí být v místě křížení uloženo v chráničce.
- d) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap.II, čl. 1,4, a 5)
- e) Kabely pdo pojižděnou plochou musí být uloženy do vhodných chrániček s přesahem 0,5 m za obrubník. K takto upravené trase je nutno přiložit rezervní chráničku – trubku o průměru alespoň 110 mm. Hloubka uložení minimálně 90 cm. Délka chrániček nesmí přesáhnout 40m. Při větší délce je nutno na vhodném místě vybudovat kabelovou komoru. Obrubníky (včetně betonových patek) nelze pokládat podélně nad nechráněnou kabelovou trasu. Po odkrytí telekomunikační trasy a uložení kabelů do chrániček je nutno vyzvat pracovníka ochrany sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je možno provést zához. V chráničkách pod pojižděnými plochami nesmí být spojky na kabelech, větvení

trasy nebo ostrá odbočení – v takových místech je nutno vybudovat kabelové komory nebo projednat možnost přeložení telefonních tras.

- f) V případě provádění prací v injektuje povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, §3 bod b.5, příloha č.3 kap.XII. čl.1.).
- g) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji výkresové dokumentace. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti 1,5 m od krajních vedení trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- h) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- i) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- j) V místech kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykovávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, §3 bod b.5, příloha č.3 kap.XII. čl.1. ).
- k) Dojde –li při provádění prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- l) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnický, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí být dočasně užívána k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- m) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, do doby než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- n) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- o) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 342100).
- p) Je povinen obrátit se na pracoviště POS v průběhu stavby a to ve všech případech kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- q) Je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s.

**E.ON, vyjádření ze dne 12.2.2010, č.j: R11679-Z051003885**

Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu §46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas s činností v OP jakož i případné přeložky zařízení distribuční soustavy povoluje ECZR RS Prostějov, Poděbradovo 2 na základě žádosti investora stavby.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. Zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a NE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. Zařízení.
3. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Bohumír Mrňka [REDACTED]

**Odůvodnění:**

Dne 28.5.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Konice odbor ŽP – souhlas s odnětím ZPF ze dne 1.9.2010, č.j: KON 11121/2010
- Koordinované stanovisko MěÚ Konice ze dne 16.7.2010, č.j: STU 413/2010/KVAV
- Město Konice , vyjádření ze dne 28.6.2010, č.j: 59/2010/Ka
- KHS Olomouckého kraje, stanovisko ze dne 4.6.2010, č.j: M3PV854S/2010
- MěÚ Konice odbor ŽP, rozhodnutí ze dne 24.5.2010, č.j: KON 6428/2010
- Plná moc k zastupování Bohumíra Mrňky Ing. Jiřím Ženíškem
- Souhlas se stavbou od Bohumíra Mrňky a Marie Mrňkové
- Vyjádření MěÚ Konice odboru ŽP, ze dne 30.4.2010, č.j: KON 5490/2010
- Závazné stanovisko HSOL ze dne 17.5.2010, č.j: HSOL-2086-2/2010

- Stanovisko MěÚ Konice , odboru finančního a správy majetku města ze dne 28.4.2010, č.j: Ka/36/2010
- Státní úřad inspekce práce, vyjádření ze dne 5.5.2010, č.j: 3787/7905/10.31/10/15.7
- E.ON , stanovisko k žádosti o přeložku NN ze dne 5.5.2010, č.j: I3515-Z101013180/2010
- Moravská vodárenská a.s., vyjádření ze dne 18.12.2010, č.j: 17/12/10/Jet
- Telefonica , vyjádření ze dne 8.4.2010, č.j: 38952/10/MOL/VM0
- RWE, poskytnutí podkladů i ze dne 19.3.2010, č.j: 1146/10/115
- RWE, vyjádření ze dne 29.3.2010, č.j: 1265/10/115
- E.ON, vyjádření ze dne 12.2.2010, č.j: R11679-Z051003885

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

E.ON Česká republika, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Moravská vodárenská , a.s, Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, Telefónica O2 Czech Republik, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila žádnou připomínku

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí

být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

  
Ing. Tomáš Němec  
vedoucí stavebního úřadu



**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 2500 Kč byl zaplacen dne 9.9.2010 pod číslem 0556098.

**Přílohy: 1 x situace stavby**

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

- ✓ Bohumír Mrňka, 
- ✓ Ing. Jiří Ženíšek, 
- ✓ E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
- ✓ Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhsefc9
- ✓ Moravská vodárenská, a.s., IDDS: b3ge93n
- ✓ Správa silnic Olomouckého kraje, IČ 70960399, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
- ✓ Telefónica O2 Czech Republik, a.s., IDDS: d79ch2h

dotčené správní úřady

- ✓ Hasičský záchranný sbor Ol. kraje ÚO Prostějov, IDDS: ufiaa6d
- ✓ KHS Olomouckého kraje, IČ 71009248, územní pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyai4b
- ✓ MěÚ Konice, IČ 00288365, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 27, 798 52 Konice
- ✓ MěÚ Konice, IČ 00288365, odbor životního prostředí, Na Příhonech č.p. 405, 798 52 Konice